## VERTIKUTIER- UND TIEFENSCHLITZGERÄTE

Vertikutieren und Schneiden ist eine wichtige Pflegemaßnahme zur Erhaltung einer optimalen Rasenoberfläche. Es entfernt Rasenfilzschichten, belüftet die Grasnarbe und fördert die Wasserdurchlässigkeit.



Der neue **RotaDairon Vertikalschneider** ist für den Einsatz auf Golfrasen, Greens- und Sportrasenflächen entwickelt worden. Vertikutierfeineinstellung 0 – 5 mm. Tiefenvertikalschneiden bis 60 mm, drei verschiedene Messer anbaubar. Messerantrieb

ausschaltbar für Schlitzaerifizierung. Arbeitsbreiten 130 cm und 180 cm. Für das Modell 130 cm gibt es einen Aufnahmebehälter mit hydraulisch angetriebener Kehreinrichtung und hydraulischer Auskippvorrichtung. Messerabstand 23 mm.

### LOIPFINGER ANBAUVERTIKALSCHNEIDER

Arbeitsbreite 120 cm und 180 cm, 31/46 Sternmesser, 10-schneidig, Arbeitstiefe bis 45 mm, Messerabstand 38 mm, Messerstärke 3 mm, durchgehende Stützwalze, Ausgleichkufen für unebene Rasenflächen.



### VERTI-CUT



#### • Verti-Cut Vertikalschneider, Dreipunkanbau, Arbeitsbreite 130 cm, Messerabstand 30 mm, Messerstärke 2 mm, Sternmesser mit Carbid Spitzen, Gewicht 140 kg. • Verti-Cut Triplex Flex, Arbeitsbreite 208 cm, Messerabstand 45 mm, Arbeitstiefe bis 40 mm, Messerstärke 2 cm, Carbid gehärtet. Gewicht 422 kg, Antrieb über Gelenkwelle und Hydraulikmotor.

# VERTIKUTIERER **\$510**

Schiebemodell, Arbeitsbreite 46 cm, 5 PS Motor, 4 Vorwärtsgänge, Arbeitstiefe bis 30 mm, Messerdicke 1,2 mm, optional 2,8 mm, Option: Messer mit gedrehten Spitzen für intensives Vertikutieren, Gewicht 48 kg.



